





PROFILÉ FINITION TERRASSE

FINITION PÉRIPHÉRIQUE POUR TERRASSE SUR PLOTS

Profilé T6




Aluminium anodisé
220 x 6 cm



Anthracite RAL 7016
220 x 6 cm




Bronze C33
220 x 6 cm



Noir RAL 9005
220 x 6 cm

Profilé T8



Aluminium anodisé
220 x 8 cm



Anthracite RAL 7016
220 x 8 cm




Bronze C33
220 x 8 cm



Noir RAL 9005
220 x 8 cm

Profilé T12



Aluminium anodisé
220 x 12 cm



Anthracite RAL 7016
220 x 12 cm




Bronze C33
220 x 12 cm




Noir RAL 9005
220 x 12 cm

Profilé T18




Aluminium anodisé
220 x 18 cm




Anthracite RAL 7016
220 x 18 cm




Bronze C33
220 x 18 cm



Noir RAL 9005
220 x 18 cm



Vue de côté



Vue de dos

Nos profils T sont conçus pour réaliser la finition de vos terrasses. Ils se glissent entre vos plots et les dalles ou lames pour créer la contremarche de celle-ci et cacher ainsi les plots et lambourdes. Ils sont fournis avec une pièce de jonction qui permet un alignement parfait.

Pour les angles, il est conseillé de réaliser des coupes à onglets à l'aide d'un disque aluminium.



Disponible en 4 hauteurs.

Caractéristiques :

	T6	T8	T12	T18
Poids / latte	1,40 kg	1,68 kg	2,17 kg	4,22 kg
Epaisseur	0,2 cm	0,2 cm	0,23 cm	0,3 cm

Fourni avec 1 plat de jonction

KIT ANGLE DE TERRASSE



Notre kit comprend :

- 2 profilés de 60cm de long découpés à 45°
 - 1 plat de jonction plié à 90°
 - (en option) 1 cartouche de mastic assortie à la couleur de votre profilé pour une finition propre
- Existe en coupe intérieure et extérieure
Déclinable sur l'ensemble de nos profilés

TUTO DÉCOUPE ANGLE DE TERRASSE



Découpez votre profilé à 45° grâce à une scie radiale




Insérez le plat de jonction dans un des deux profilés



Faites coulisser la seconde section de profilé avec le plat.



Pliez le plat de jonction à l'aide des morceaux de profilé



Votre angle de profilé est fini et prêt à être posé !

